

Manual de uso del API de consulta de CDRs



Consulta de CDRs terminados por fecha

Permite obtener los CDRs de las llamadas terminadas de toda la cuenta por rango de fecha.

<https://callmyway.com/getCdrs.php?username={USERNAME}&password={PASSWORD}&dateStart={STARTDATE}&dateEnd={ENDDATE}&ini={OFFSET}&cant={QUANTITY}&format={FORMAT}>

{USERNAME}: Un entero de 7 dígitos. Algún endpoint de la cuenta.

{PASSWORD}: Un entero de 11 dígitos. El password del endpoint utilizado, proporcionado vía correo electrónico.

{STARTDATE}: Un string. La fecha de inicio de la búsqueda, formato: yyyy-mm-dd HH:ii:ss

{ENDDATE}: Un string. La fecha de fin de la búsqueda, formato: yyyy-mm-dd HH:ii:ss

{OFFSET}: Un entero. Es un offset que permite que el resultado omita los primeros registros. Usado normalmente para hacer paginación

{QUANTITY}: un entero. Un límite para la cantidad resultados. Permite obtener Y registros a partir del offset. Usado normalmente para hacer paginación.

CallMyWay® y sus logos son marcas registradas bajo la propiedad de CallMyWay N.Y. S. A. Todos los derechos reservados.

www.callmyway.com | ventas@callmyway.com

+506 4000-4000 | +5255 4170-8422 | +1 305 644 5535


{FORMAT}: el formato de la respuesta. Permite:

- json: devolverá un texto plano con el json de los cdrs
- html: una tabla simple en formato html con los cdrs
- csv: un archivo csv con los cdrs.

Ejemplo:

<https://callmyway.com/getCdrs.php?username=8569841&password=01234567891&dateStart=2021-01-01 13:00:00&dateEnd=2021-01-01 14:00:00&ini=10&cant=5&format=json>

Devolverá un json con los cdrs de la cuenta 8569841. Del 1ro de enero de 2021 de la 1pm a las 2m. Comenzará en el registro 10 y a partir de allí devolverá 5 registros.



Consulta de CDRs live

Permite consultar las llamadas que se encuentran en ese momento conectadas o conectando.

<https://www.callmyway.com/getCdrs.php?username={USERNAME}&password={PASSWORD}&live=1&fullAccount={FULLACCOUNT}&format={FORMAT}>

{USERNAME}: Un entero de 7 dígitos. Algún endpoint de la cuenta.

{PASSWORD}: Un entero de 11 dígitos. El password del endpoint utilizado, proporcionado vía correo electrónico.

{FULLACCOUNT}: entero de 1 dígito.

- 0: retornara únicamente los live cdrs correspondientes al endpoint especificado
- 1: retornara los live cdrs de toda cuenta a la que pertenece el endpoint

{FORMAT}: el formato de la respuesta. Permite:

- json: devolverá un texto plano con el json de los cdrs
- html: una tabla simple en formato html con los cdrs
- csv: un archivo csv con los cdrs.

Ejemplo:

<https://www.callmyway.com/getCdrs.php?username=8569841&password=01234567891&live=1&fullAccount=1&format=json>

Devolverá un json con los cdrs live de la cuenta 8569841. Todas las llamadas conectadas o conectando que tenga la cuenta al momento de ejecutarse.



Consulta de CDRs de las últimas 24 horas

Este link es redundante. Puede obtenerse la misma información con la consulta de cdrs terminados por fecha. Devolverá los cdrs de las últimas 24 horas al momento de ejecutarse.

<https://callmyway.com/getCdrs.php?username={USERNAME}&password={PASSWORD}&recent=1&format={FORMAT}>

{USERNAME}: Un entero de 7 dígitos. Algún endpoint de la cuenta.

{PASSWORD}: Un entero de 11 dígitos. El password del endpoint utilizado, proporcionado vía correo electrónico.

{FORMAT}: el formato de la respuesta. Permite:

- json: devolverá un texto plano con el json de los cdrs
- html: una tabla simple en formato html con los cdrs
- csv: un archivo csv con los cdrs.

Ejemplo:

<https://callmyway.com/getCdrs.php?username=8569841&password=01234567891&recent=1&format=json>

Devolverá un json con los cdrs de las últimas 24 horas de la cuenta 8569841.